

Workflows dinámicos · el ejército de subagentes de Claude Code (sin tronar tu plan)

CATEGORÍA · AGENTES Y AUTOMATIZACIÓN

La función nueva de Claude Code lanza decenas o cientos de subagentes en paralelo, cada uno en una parte de tu proyecto, y junta todo en una sola respuesta. Es impresionante —y también te puede vaciar la cuenta en minutos, porque cada agente vuelve a leer tu proyecto desde cero—.

QUÉ VAS A ENCONTRAR

- 01 Qué es y qué resuelve
- 02 Para qué sirve
- 03 Dónde aplicarlo
- 04 Cómo implementarlo paso a paso
- 05 Comprobación y errores frecuentes

FICHA DEL RECURSO

Qué es, para qué sirve y cómo se implementa

FUNCIÓN

La función nueva de Claude Code lanza decenas o cientos de subagentes en paralelo, cada uno en una parte de tu proyecto, y junta todo en una sola respuesta. Es impresionante —y también te puede vaciar la cuenta en minutos, porque cada agente vuelve a leer tu proyecto desde cero—.

PARA QUÉ SIRVE

La función nueva de Claude Code lanza decenas o cientos de subagentes en paralelo, cada uno en una parte de tu proyecto, y junta todo en una sola respuesta. Es impresionante —y también te puede vaciar la cuenta en minutos, porque cada agente vuelve a leer tu proyecto desde cero—. Aquí aprendes a usarla bien: las 3 reglas para no quemar tu plan (prompt acotado que diga dónde está todo, entregable claro y modelos como Sonnet en vez de Opus), cuándo de verdad vale la pena y cuándo es matar una mosca a bazucazos, cómo activarla, en qué planes está y el caso real donde generaron 750 mil líneas de Rust al portar su código con ella.

DÓNDE APLICARLO

Nivel Avanzado. Temas: workflows, subagentes.

CÓMO IMPLEMENTARLO

- 1 Confirma requisitos: plan de Claude, herramientas y accesos que la tarea necesita.
- 2 Prepara el material (archivos, cuentas, datos) antes de empezar.
- 3 Ejecuta el método sobre un caso real pequeño, no sobre el proyecto completo.
- 4 Verifica el resultado contra lo que esperabas antes de repetirlo o automatizarlo.
- 5 Cuando funcione dos veces seguidas, conviértelo en rutina o skill.

EL RECURSO EN DETALLE

Qué resuelve y cómo funciona

La función nueva de Claude Code lanza decenas o cientos de subagentes en paralelo, cada uno en una parte de tu proyecto, y junta todo en una sola respuesta. Es impresionante —y también te puede vaciar la cuenta en minutos, porque cada agente vuelve a leer tu proyecto desde cero—.

Aquí aprendes a usarla bien: las 3 reglas para no quemar tu plan (prompt acotado que diga dónde está todo, entregable claro y modelos como Sonnet en vez de Opus), cuándo de verdad vale la pena y cuándo es matar una mosca a bazucazos, cómo activarla, en qué planes está y el caso real donde generaron 750 mil líneas de Rust al portar su código con ella.

ANTES DE DARLO POR HECHO

Comprobación y errores frecuentes

- 1 Aplica el método sobre un caso pequeño y compara el resultado con lo que esperabas.
- 2 Si el resultado no sale, revisa primero los requisitos: plan, versión del modelo y accesos.
- 3 Anota lo que tuviste que corregir a mano: eso es lo que hay que añadir a tus instrucciones permanentes.
- 4 Cuando funcione dos veces seguidas, automatízalo como rutina o skill.

DATOS DEL RECURSO

Tipo: Guía paso a paso

Categoría: Agentes y automatización

Nivel: Avanzado

Lenguaje: Rust

Temas: workflows, subagentes

El ecosistema de IA cambia rápido: confirma en el repositorio que el proyecto sigue activo y que los comandos no han cambiado desde la fecha de esta ficha.

SIGUIENTE PASO

Instálalo hoy, en pequeño.

Elige la ruta 1, pégale el enlace a Claude Code y pruébalo en un caso real chico. Un recurso instalado y probado vale más que diez guardados para después.

MÁS GUÍAS GRATIS EN [377CREATIVE.COM/RECURSOS](https://377creative.com/recursos)