

Agent Browser de Vercel — los ojos de Claude para navegar internet sin quemarte la cuenta

CATEGORÍA · CÓDIGO Y DESARROLLO

Vercel Labs sacó Agent Browser: un navegador propio para Claude Code que reduce hasta 10x el costo en tokens cuando navega internet. ¿Cómo?

QUÉ VAS A ENCONTRAR

- 01 Qué es y qué resuelve
- 02 Para qué sirve
- 03 Dónde aplicarlo
- 04 Instalación en 3 rutas (con comandos)
- 05 El código en GitHub
- 06 Comprobación y errores frecuentes

FICHA DEL RECURSO

Qué es, para qué sirve y cómo se implementa

FUNCIÓN

Vercel Labs sacó Agent Browser: un navegador propio para Claude Code que reduce hasta 10x el costo en tokens cuando navega internet. ¿Cómo?

PARA QUÉ SIRVE

Vercel Labs sacó Agent Browser: un navegador propio para Claude Code que reduce hasta 10x el costo en tokens cuando navega internet. ¿Cómo? En vez de mandarle a Claude la captura entera de la página (Claude para Chrome y Playwright queman ~3,000 tokens por acción y te funden la cuenta en 10 minutos), arma un menú numerado con cada botón, link e input — botón 1, link 2, input 3 — y le manda solo eso (~300 tokens por acción). Claude busca en la lista, le dice al navegador 'click el 7' y la página responde.

DÓNDE APLICARLO

Nivel Intermedio. Temas: agent-browser, vercel-labs. Incluye el código de vercel-labs/agent-browser.

CÓMO IMPLEMENTARLO

- 1 Ruta rápida: pégame a Claude Code el enlace del repositorio con el prompt de la página siguiente — instala y comprueba solo.
- 2 Ruta manual: clona el repositorio y corre los comandos de instalación de tu lenguaje.
- 3 Revisa el README antes de instalar: requisitos, versión y licencia.
- 4 Pruébalo en un caso pequeño antes de usarlo en trabajo real.
- 5 Revisa qué permisos y llaves pide antes de conectarlo a tus cuentas.

EL RECURSO EN DETALLE

Qué resuelve y cómo funciona

Vercel Labs sacó Agent Browser: un navegador propio para Claude Code que reduce hasta 10x el costo en tokens cuando navega internet. ¿Cómo?

En vez de mandarle a Claude la captura entera de la página (Claude para Chrome y Playwright queman ~3,000 tokens por acción y te funden la cuenta en 10 minutos), arma un menú numerado con cada botón, link e input — botón 1, link 2, input 3 — y le manda solo eso (~300 tokens por acción). Claude busca en la lista, le dice al navegador 'click el 7' y la página responde.

Acá te lo explico como si tuvieras 5 años con la metáfora de la tienda con los ojos cerrados, te dejo el prompt copy-paste para que Claude lo instale solo desde el de GitHub (recomendado) o el comando manual ``npx skills add` los 3 pasos del setup, 6 use cases reales del día a día (leer un link, bajar imágenes, ver Google Docs, arreglar precios en Shopify, debuggear tu propio proyecto, llenar formularios complejos) y 5 prompts copy-paste para arrancar el primer día — auditar tu propia landing como visitante nuevo, probar el checkout end-to-end con tarjeta de Stripe test, y más.

Open source bajo Apache 2.0, gratis.

INSTALACIÓN

agent-browser

Navegador para Claude Code que reduce hasta 10× el costo de tokens al navegar internet.

EL CÓDIGO ESTÁ AQUÍ

<https://github.com/vercel-labs/agent-browser>
Licencia Apache-2.0

Ruta 1 · La más simple. Abre Claude Code, pégale este mensaje y él hace el resto:

PÉGASELO A CLAUDE CODE

Instala esto por mi y explicame lo que haces:
<https://github.com/vercel-labs/agent-browser>

Antes de correr nada, leete el README y dime:

1. que hace exactamente y para que sirve
2. que requisitos necesito instalados
3. que permisos o llaves va a pedir

Luego instalalo paso a paso, avisame de cada comando antes de ejecutarlo, y al final comprueba que quedo funcionando.

Ruta 2 · Manual, si prefieres controlar cada paso desde la terminal:

INSTALACIÓN MANUAL · TERMINAL

```
# 1. Clona el repositorio
git clone https://github.com/vercel-labs/agent-browser.git
cd agent-browser
```

```
# 2. Sigue el apartado de instalacion del README
cat README.md
```

```
# 3. Sigue el ejemplo de uso del README para tu caso
```

Ruta 3 · Sin instalar nada. Entra al enlace de arriba y lee el README y los ejemplos para decidir si te sirve antes de bajarlo.

ANTES DE DARLO POR HECHO

Comprobación y errores frecuentes

- 1 No quedó instalado si no lo has probado: corre el ejemplo del README y comprueba que devuelve lo esperado.
- 2 Si un comando falla, casi siempre falta un requisito previo (versión de Node, Python o git). Pégale el error a Claude Code y pídele que lo resuelva.
- 3 Si pide una llave o token, créala en la cuenta correspondiente y guárdala fuera del código, en una variable de entorno.
- 4 Antes de conectarlo a cuentas reales, Pruébalo con datos de prueba o una cuenta secundaria.
- 5 Comprueba la licencia si lo vas a usar en trabajo de cliente: define qué puedes hacer con el código.

DATOS DEL RECURSO

Tipo: Guía paso a paso

Categoría: Código y desarrollo

Nivel: Intermedio

Licencia: Apache 2.0

Temas: agent-browser, vercel-labs

Código: <https://github.com/vercel-labs/agent-browser>

El ecosistema de IA cambia rápido: confirma en el repositorio que el proyecto sigue activo y que los comandos no han cambiado desde la fecha de esta ficha.

SIGUIENTE PASO

Instálalo hoy, en pequeño.

Elige la ruta 1, pégale el enlace a Claude Code y pruébalo en un caso real chico. Un recurso instalado y probado vale más que diez guardados para después.

MÁS GUÍAS GRATIS EN [377CREATIVE.COM/RECURSOS](https://377creative.com/recursos)