

Comandos de Claude Code · los 90+ slash-commands, ordenados por cuándo sí los usas

CATEGORÍA · CÓDIGO Y DESARROLLO

Anthropic acaba de sacar `/team-onboarding`: lo corres, lees tus últimos 30 días de uso (comandos, MCPs, skills, tu `CLAUDE.md`) y le avienta a tu compa nuevo un manual listo para replicar tu setup. Pero ese es uno de 90+ comandos que tiene Claude Code y casi nadie usa la mitad.

QUÉ VAS A ENCONTRAR

- 01 Qué es y qué resuelve
- 02 Para qué sirve
- 03 Dónde aplicarlo
- 04 Cómo implementarlo paso a paso
- 05 Comprobación y errores frecuentes

FICHA DEL RECURSO

Qué es, para qué sirve y cómo se implementa

FUNCIÓN

Anthropic acaba de sacar `/team-onboarding`: lo corres, lees tus últimos 30 días de uso (comandos, MCPs, skills, tu `CLAUDE.md`) y le avienta a tu compa nuevo un manual listo para replicar tu setup. Pero ese es uno de 90+ comandos que tiene Claude Code y casi nadie usa la mitad.

PARA QUÉ SIRVE

Anthropic acaba de sacar `/team-onboarding`: lo corres, lees tus últimos 30 días de uso (comandos, MCPs, skills, tu `CLAUDE.md`) y le avienta a tu compa nuevo un manual listo para replicar tu setup. Pero ese es uno de 90+ comandos que tiene Claude Code y casi nadie usa la mitad. Esta los ordena por momento real de la sesión: arrancar un, trabajar una tarea, paralelizar, revisar antes de hacer push, retomar mañana, y arreglar cuando algo truena. Incluye los comandos de nube (`/autofix-pr`, `/ultraplan`, `/code-review ultra`, `/deep-research`), los de cuenta e instalación, los de diagnóstico, los que ya quitaron (`/vim`, `/pr-comments`) y cómo crear los tuyos.

DÓNDE APLICARLO

Nivel Intermedio. Temas: comandos, claude-code.

CÓMO IMPLEMENTARLO

- 1 Confirma requisitos: plan de Claude, herramientas y accesos que la tarea necesita.
- 2 Prepara el material (archivos, cuentas, datos) antes de empezar.
- 3 Ejecuta el método sobre un caso real pequeño, no sobre el proyecto completo.
- 4 Verifica el resultado contra lo que esperabas antes de repetirlo o automatizarlo.
- 5 Cuando funcione dos veces seguidas, conviértelo en rutina o skill.

EL RECURSO EN DETALLE

Qué resuelve y cómo funciona

Anthropic acaba de sacar `/team-onboarding`: lo corres, lees tus últimos 30 días de uso (comandos, MCPs, skills, tu `CLAUDE.md`) y le avienta a tu compa nuevo un manual listo para replicar tu setup. Pero ese es uno de 90+ comandos que tiene Claude Code y casi nadie usa la mitad.

Esta los ordena por momento real de la sesión: arrancar un, trabajar una tarea, paralelizar, revisar antes de hacer push, retomar mañana, y arreglar cuando algo truena. Incluye los comandos de nube (`/autofix-pr`, `/ultraplan`, `/code-review ultra`, `/deep-research`), los de cuenta e instalación, los de diagnóstico, los que ya quitaron (`/vim`, `/pr-comments`) y cómo crear los tuyos.

Hecha contra la documentación oficial de code.claude.com.

ANTES DE DARLO POR HECHO

Comprobación y errores frecuentes

- 1 Aplica el método sobre un caso pequeño y compara el resultado con lo que esperabas.
- 2 Si el resultado no sale, revisa primero los requisitos: plan, versión del modelo y accesos.
- 3 Anota lo que tuviste que corregir a mano: eso es lo que hay que añadir a tus instrucciones permanentes.
- 4 Cuando funcione dos veces seguidas, automatízalo como rutina o skill.

DATOS DEL RECURSO

Tipo: Guía paso a paso

Categoría: Código y desarrollo

Nivel: Intermedio

Temas: comandos, claude-code

El ecosistema de IA cambia rápido: confirma en el repositorio que el proyecto sigue activo y que los comandos no han cambiado desde la fecha de esta ficha.

SIGUIENTE PASO

Instálalo hoy, en pequeño.

Elige la ruta 1, pégale el enlace a Claude Code y pruébalo en un caso real chico. Un recurso instalado y probado vale más que diez guardados para después.

MÁS GUÍAS GRATIS EN [377CREATIVE.COM/RECURSOS](https://377creative.com/recursos)