

Ponytail · pon a Claude a dieta de código: que escriba lo mínimo y no llene tu app de bugs (gratis)

CATEGORÍA · CÓDIGO Y DESARROLLO

Claude programa como becario que cobra por línea: le pides 10 líneas y te avienta 500 — y ese código de más es el que llena tu app de bugs, la hace más pesada y más lenta. Ponytail es un plugin gratis y open-source que pone a Claude a dieta: antes de escribir cualquier línea, busca una razón para NO

QUÉ VAS A ENCONTRAR

- 01 Qué es y qué resuelve
- 02 Para qué sirve
- 03 Dónde aplicarlo
- 04 Instalación en 3 rutas (con comandos)
- 05 El código en GitHub
- 06 Comprobación y errores frecuentes

FICHA DEL RECURSO

Qué es, para qué sirve y cómo se implementa

FUNCIÓN

Claude programa como becario que cobra por línea: le pides 10 líneas y te avienta 500 — y ese código de más es el que llena tu app de bugs, la hace más pesada y más lenta. Ponytail es un plugin gratis y open-source que pone a Claude a dieta: antes de escribir cualquier línea, busca una razón para NO

PARA QUÉ SIRVE

Claude programa como becario que cobra por línea: le pides 10 líneas y te avienta 500 — y ese código de más es el que llena tu app de bugs, la hace más pesada y más lenta. Ponytail es un plugin gratis y open-source que pone a Claude a dieta: antes de escribir cualquier línea, busca una razón para NO escribirla (¿ya existe?, ¿se resuelve en una línea?) y solo cuando no hay de otra escribe lo mínimo que funciona. Según el : hasta ~54% menos código, más rápido y más barato, sin importar qué Claude uses. Lo instalas en Claude Code con dos comandos y trabaja solo en segundo plano; con /ponytail lite, full, ultra u off ajustas qué tan estricto es. Y lo mejor: a un proyecto viejo y enredado le corres /ponytail-audit y te dice qué te sobra, qué te falta y qué puedes mejorar, en una lista de lo más importante a lo menos.

DÓNDE APLICARLO

Nivel Intermedio. Temas: ponytail, menos-codigo. Incluye el código de DietrichGebert/ponytail.

CÓMO IMPLEMENTARLO

- 1 Ruta rápida: pégale a Claude Code el enlace del repositorio con el prompt de la página siguiente — instala y comprueba solo.
- 2 Ruta manual: clona el repositorio y corre los comandos de instalación de tu lenguaje.
- 3 Revisa el README antes de instalar: requisitos, versión y licencia.
- 4 Pruébalo en un caso pequeño antes de usarlo en trabajo real.
- 5 Revisa qué permisos y llaves pide antes de conectarlo a tus cuentas.

EL RECURSO EN DETALLE

Qué resuelve y cómo funciona

Claude programa como becario que cobra por línea: le pides 10 líneas y te avienta 500 — y ese código de más es el que llena tu app de bugs, la hace más pesada y más lenta. Ponytail es un plugin gratis y open-source que pone a Claude a dieta: antes de escribir cualquier línea, busca una razón para NO escribirla (¿ya existe?, ¿se resuelve en una línea?) y solo cuando no hay de otra escribe lo mínimo que funciona.

Según el : hasta ~54% menos código, más rápido y más barato, sin importar qué Claude uses. Lo instalas en Claude Code con dos comandos y trabaja solo en segundo plano; con `/ponytail lite`, `full`, `ultra` u `off` ajustas qué tan estricto es. Y lo mejor: a un proyecto viejo y enredado le corres `/ponytail-audit` y te dice qué te sobra, qué te falta y qué puedes mejorar, en una lista de lo más importante a lo menos.

Esta trae la instalación copy-paste, los comandos explicados simple y prompts listos para usar — sin que tengas que saber programar.

INSTALACIÓN

ponytail

Plugin que pone a Claude a escribir el mínimo código necesario y audita proyectos sobre-cargados.

EL CÓDIGO ESTÁ AQUÍ

<https://github.com/DietrichGebert/ponytail>
Licencia MIT · JavaScript

Ruta 1 · La más simple. Abre Claude Code, pégale este mensaje y él hace el resto:

PÉGASELO A CLAUDE CODE

Instala esto por mi y explicame lo que haces:
<https://github.com/DietrichGebert/ponytail>

Antes de correr nada, leete el README y dime:

1. que hace exactamente y para que sirve
2. que requisitos necesito instalados
3. que permisos o llaves va a pedir

Luego instalalo paso a paso, avisame de cada comando antes de ejecutarlo, y al final comprueba que quedo funcionando.

Ruta 2 · Manual, si prefieres controlar cada paso desde la terminal:

INSTALACIÓN MANUAL · TERMINAL

```
# 1. Clona el repositorio
git clone https://github.com/DietrichGebert/ponytail.git
cd ponytail
```

```
# 2. Instala las dependencias (Node)
npm install
```

```
# 3. Instalalo como plugin (dentro de Claude Code)
/plugin marketplace add DietrichGebert/ponytail
```

```
# 4. Comprueba la lista de plugins
/plugin
```

Ruta 3 · Sin instalar nada. Entra al enlace de arriba y lee el README y los ejemplos para decidir si te sirve antes de bajarlo.

ANTES DE DARLO POR HECHO

Comprobación y errores frecuentes

- 1 No quedó instalado si no lo has probado: corre el ejemplo del README y comprueba que devuelve lo esperado.
- 2 Si un comando falla, casi siempre falta un requisito previo (versión de Node, Python o git). Pégale el error a Claude Code y pídele que lo resuelva.
- 3 Si pide una llave o token, créala en la cuenta correspondiente y guárdala fuera del código, en una variable de entorno.
- 4 Antes de conectarlo a cuentas reales, pruébalo con datos de prueba o una cuenta secundaria.
- 5 Comprueba la licencia si lo vas a usar en trabajo de cliente: define qué puedes hacer con el código.

DATOS DEL RECURSO

Tipo: Guía paso a paso

Categoría: Código y desarrollo

Nivel: Intermedio

Temas: ponytail, menos-codigo

Código: <https://github.com/DietrichGebert/ponytail>

El ecosistema de IA cambia rápido: confirma en el repositorio que el proyecto sigue activo y que los comandos no han cambiado desde la fecha de esta ficha.

SIGUIENTE PASO

Instálalo hoy, en pequeño.

Elige la ruta 1, pégale el enlace a Claude Code y pruébalo en un caso real chico. Un recurso instalado y probado vale más que diez guardados para después.

MÁS GUÍAS GRATIS EN [377CREATIVE.COM/RECURSOS](https://377creative.com/recursos)